



TAMPON 700x700 B125 POUR EP 60

PGRCEP0232



FICHE
PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Poids: **37 kg**

Classe de résistance 125 KN selon norme
NF EN 124

Marquage

Tôle larmée 4/6

MATIÈRE ET FINITION

Acier S235JR

Galvanisation à chaud selon norme
NF EN ISO 1461

OPTIONS





Marquage

ACCESSOIRES

Marteau à plaque: Réf. PGRCEC0156

Cadre EP 60: Réf. PGRCEP0065

DIMENSIONS




Dimensions hors tout

Photos et plans non contractuels




Type de chambre	CADRE pour ensemble			GRILLES pour ensemble			TAMPONS pour ensemble				
	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes exclues L x l	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Référence	Classe de résistance	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Disposition des tampons
EP 60	PGRCEP0065	14	716 x 716	PGRCEP0143	4	507 x 507	PGRCCT0232	B125	37	700 x 700	
							PGRCCT0233	C250	41	700 x 700	
EP 80	PGRCEP0066	16	916 x 916	PGRCEP0144	6	765 x 765	PGRCCT0234	B125	37	902 x 451	
							PGRCCT0235	C250	46	902 x 451	
EP 100	PGRCEP0067	24	916 x 1116	PGRCEP0141	7	950 x 765	PGRCCT0236	B125	40	902 x 550	
							PGRCCT0237	C250	48	902 x 550	
EP 120	PGRCEP0068	26	916 x 1316	PGRCEP0142	9	1140 x 765	PGRCCT0238	B125	44	902 x 650	
							PGRCCT0239	C250	52	602 x 650	

TAMPONS




GRILLE

Plaque homme foudroyé



CADRE

Patte à cadenas trou Ø10



Photos et plans non contractuels



TAMPON 700x700 C250 POUR EP 60

PGRCEP0233



FICHE
PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Poids: **41 kg**

Classe de résistance 250 KN selon norme
NF EN 124

Marquage

Tôle larmée 4/6

MATIÈRE ET FINITION

Acier S235JR

Galvanisation à chaud selon norme
NF EN ISO 1461

OPTIONS




Marquage

ACCESSOIRES

Marteau à plaque: Réf. PGRCEC0156

Cadre EP 60: Réf. PGRCEP0065

DIMENSIONS




Dimensions hors tout

Photos et plans non contractuels




Type de chambre	CADRE pour ensemble			GRILLES pour ensemble			TAMPONS pour ensemble				
	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes exclues L x l	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Référence	Classe de résistance	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Disposition des tampons
EP 60	PGRCEP0065	14	716 x 716	PGRCEP0143	4	507 x 507	PGRCCT0232	B125	37	700 x 700	
							PGRCCT0233	C250	41	700 x 700	
EP 80	PGRCEP0066	16	916 x 916	PGRCEP0144	6	765 x 765	PGRCCT0234	B125	37	902 x 451	
							PGRCCT0235	C250	46	902 x 451	
EP 100	PGRCEP0067	24	916 x 1116	PGRCEP0141	7	950 x 765	PGRCCT0236	B125	40	902 x 550	
							PGRCCT0237	C250	48	902 x 550	
EP 120	PGRCEP0068	26	916 x 1316	PGRCEP0142	9	1140 x 765	PGRCCT0238	B125	44	902 x 650	
							PGRCCT0239	C250	52	602 x 650	

TAMPONS




GRILLE

Plaque homme foudroyé



CADRE

Patte à cadenas trou Ø10



Photos et plans non contractuels



TAMPON 902x450 B125 POUR EP 80

PGRCEP0234



FICHE
PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Poids: **37 kg**

Classe de résistance 125 KN selon norme
NF EN 124

Marquage

Tôle larmée 4/6

MATIÈRE ET FINITION

Acier S235JR

Galvanisation à chaud selon norme
NF EN ISO 1461

OPTIONS




Marquage

ACCESSOIRES

Marteau à plaque: Réf. PGRCEC0156

Cadre EP 80: Réf. PGRCEP0066

DIMENSIONS




Dimensions hors tout

Photos et plans non contractuels




Type de chambre	CADRE pour ensemble			GRILLES pour ensemble			TAMPONS pour ensemble				
	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes exclues L x l	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Référence	Classe de résistance	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Disposition des tampons
EP 60	PGRCEP0065	14	716 x 716	PGRCEP0143	4	507 x 507	PGRCCT0232	B125	37	700 x 700	
							PGRCCT0233	C250	41	700 x 700	
EP 80	PGRCEP0066	16	916 x 916	PGRCEP0144	6	765 x 765	PGRCCT0234	B125	37	902 x 451	
							PGRCCT0235	C250	46	902 x 451	
EP 100	PGRCEP0067	24	916 x 1116	PGRCEP0141	7	950 x 765	PGRCCT0236	B125	40	902 x 550	
							PGRCCT0237	C250	48	902 x 550	
EP 120	PGRCEP0068	26	916 x 1316	PGRCEP0142	9	1140 x 765	PGRCCT0238	B125	44	902 x 650	
							PGRCCT0239	C250	52	602 x 650	

TAMPONS




GRILLE

Plaque homme foudroyé




CADRE

Patte à cadenas trou Ø10



Photos et plans non contractuels



TAMPON 902x450 C250 POUR EP 80

PGRCEP0235



FICHE
PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Poids: **46 kg**

Classe de résistance 250 KN selon norme
NF EN 124

Marquage

Tôle armée 4/6

MATIÈRE ET FINITION

Acier S235JR

Galvanisation à chaud selon norme
NF EN ISO 1461

OPTIONS



Marquage

ACCESSOIRES

Marteau à plaque: Réf. PGRCEC0156

Cadre EP 80: Réf. PGRCEP0066

DIMENSIONS




Dimensions hors tout

Photos et plans non contractuels




Type de chambre	CADRE pour ensemble			GRILLES pour ensemble			TAMPONS pour ensemble				
	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes exclues L x l	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Référence	Classe de résistance	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Disposition des tampons
EP 60	PGRCEP0065	14	716 x 716	PGRCEP0143	4	507 x 507	PGRCCT0232	B125	37	700 x 700	
							PGRCCT0233	C250	41	700 x 700	
EP 80	PGRCEP0066	16	916 x 916	PGRCEP0144	6	765 x 765	PGRCCT0234	B125	37	902 x 451	
							PGRCCT0235	C250	46	902 x 451	
EP 100	PGRCEP0067	24	916 x 1116	PGRCEP0141	7	950 x 765	PGRCCT0236	B125	40	902 x 550	
							PGRCCT0237	C250	48	902 x 550	
EP 120	PGRCEP0068	26	916 x 1316	PGRCEP0142	9	1140 x 765	PGRCCT0238	B125	44	902 x 650	
							PGRCCT0239	C250	52	602 x 650	

TAMPONS




GRILLE

Plaque homme foudroyé




CADRE

Patte à cadenas trou Ø10



Photos et plans non contractuels



TAMPON 902x550 B125 POUR EP 100

PGRCEP0236



FICHE
PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Poids: **40 kg**

Classe de résistance 125 KN selon norme
NF EN 124

Marquage

Tôle armée 4/6

MATIÈRE ET FINITION

Acier S235JR

Galvanisation à chaud selon norme
NF EN ISO 1461

OPTIONS



Marquage

ACCESSOIRES

Marteau à plaque: Réf. PGRCEC0156

Cadre EP 100: Réf. PGRCEP0067

DIMENSIONS




Dimensions hors tout

Photos et plans non contractuels




Type de chambre	CADRE pour ensemble			GRILLES pour ensemble			TAMPONS pour ensemble				
	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes exclues L x l	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Référence	Classe de résistance	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Disposition des tampons
EP 60	PGRCEP0065	14	716 x 716	PGRCEP0143	4	507 x 507	PGRCCT0232	B125	37	700 x 700	
							PGRCCT0233	C250	41	700 x 700	
EP 80	PGRCEP0066	16	916 x 916	PGRCEP0144	6	765 x 765	PGRCCT0234	B125	37	902 x 451	
							PGRCCT0235	C250	46	902 x 451	
EP 100	PGRCEP0067	24	916 x 1116	PGRCEP0141	7	950 x 765	PGRCCT0236	B125	40	902 x 550	
							PGRCCT0237	C250	48	902 x 550	
EP 120	PGRCEP0068	26	916 x 1316	PGRCEP0142	9	1140 x 765	PGRCCT0238	B125	44	902 x 650	
							PGRCCT0239	C250	52	602 x 650	

TAMPONS



GRILLE

Plaque homme foudroyé




CADRE

Patte à cadenas trou Ø10



Photos et plans non contractuels



TAMPON 902x550 C250 POUR EP 100

PGRCEP0237



FICHE
PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Poids: **48 kg**

Classe de résistance 250 KN selon norme
NF EN 124

Marquage

Tôle armée 4/6

MATIÈRE ET FINITION

Acier S235JR

Galvanisation à chaud selon norme
NF EN ISO 1461

OPTIONS



Marquage

ACCESSOIRES

Marteau à plaque: Réf. PGRCEC0156

Cadre EP 100: Réf. PGRCEP0067

DIMENSIONS




Dimensions hors tout

Photos et plans non contractuels




Type de chambre	CADRE pour ensemble			GRILLES pour ensemble			TAMPONS pour ensemble				
	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes exclues L x l	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Référence	Classe de résistance	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Disposition des tampons
EP 60	PGRCEP0065	14	716 x 716	PGRCEP0143	4	507 x 507	PGRCCT0232	B125	37	700 x 700	
							PGRCCT0233	C250	41	700 x 700	
EP 80	PGRCEP0066	16	916 x 916	PGRCEP0144	6	765 x 765	PGRCCT0234	B125	37	902 x 451	
							PGRCCT0235	C250	46	902 x 451	
EP 100	PGRCEP0067	24	916 x 1116	PGRCEP0141	7	950 x 765	PGRCCT0236	B125	40	902 x 550	
							PGRCCT0237	C250	48	902 x 550	
EP 120	PGRCEP0068	26	916 x 1316	PGRCEP0142	9	1140 x 765	PGRCCT0238	B125	44	902 x 650	
							PGRCCT0239	C250	52	602 x 650	

TAMPONS




GRILLE

Plaque homme foudroyé



CADRE

Patte à cadenas trou Ø10



Photos et plans non contractuels



TAMPON 902x650 B125 POUR EP 120

PGRCEP0238



FICHE
PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Poids: **44 kg**

Classe de résistance 125 KN selon norme
NF EN 124

Marquage

Tôle larmée 4/6

MATIÈRE ET FINITION

Acier S235JR

Galvanisation à chaud selon norme
NF EN ISO 1461

OPTIONS



Marquage

ACCESSOIRES

Marteau à plaque: Réf. PGRCEC0156

Cadre EP 120: Réf. PGRCEP0068

DIMENSIONS




Dimensions hors tout

Photos et plans non contractuels




Type de chambre	CADRE pour ensemble			GRILLES pour ensemble			TAMPONS pour ensemble				
	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes exclues L x l	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Référence	Classe de résistance	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Disposition des tampons
EP 60	PGRCEP0065	14	716 x 716	PGRCEP0143	4	507 x 507	PGRCCT0232	B125	37	700 x 700	
							PGRCCT0233	C250	41	700 x 700	
EP 80	PGRCEP0066	16	916 x 916	PGRCEP0144	6	765 x 765	PGRCCT0234	B125	37	902 x 451	
							PGRCCT0235	C250	46	902 x 451	
EP 100	PGRCEP0067	24	916 x 1116	PGRCEP0141	7	950 x 765	PGRCCT0236	B125	40	902 x 550	
							PGRCCT0237	C250	48	902 x 550	
EP 120	PGRCEP0068	26	916 x 1316	PGRCEP0142	9	1140 x 765	PGRCCT0238	B125	44	902 x 650	
							PGRCCT0239	C250	52	602 x 650	

TAMPONS




GRILLE

Plaque homme foudroyé




CADRE

Patte à cadenas trou Ø10



Photos et plans non contractuels



TAMPON 902x650 C250 POUR EP 120

PGRCEP0239



FICHE
PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

Poids: **52 kg**

Classe de résistance 250 KN selon norme
NF EN 124

Marquage

Tôle larmée 4/6

MATIÈRE ET FINITION

Acier S235JR

Galvanisation à chaud selon norme
NF EN ISO 1461

OPTIONS



Marquage

ACCESSOIRES

Marteau à plaque: Réf. PGRCEC0156

Cadre EP 120: Réf. PGRCEP0068

DIMENSIONS




Dimensions hors tout

Photos et plans non contractuels




Type de chambre	CADRE pour ensemble			GRILLES pour ensemble			TAMPONS pour ensemble				
	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout pattes exclues L x l	Référence	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Référence	Classe de résistance	Poids [kg]	Dim. Hors-tout L x l	Disposition des tampons
EP 60	PGRCEP0065	14	716 x 716	PGRCEP0143	4	507 x 507	PGRCCT0232	B125	37	700 x 700	
							PGRCCT0233	C250	41	700 x 700	
EP 80	PGRCEP0066	16	916 x 916	PGRCEP0144	6	765 x 765	PGRCCT0234	B125	37	902 x 451	
							PGRCCT0235	C250	46	902 x 451	
EP 100	PGRCEP0067	24	916 x 1116	PGRCEP0141	7	950 x 765	PGRCCT0236	B125	40	902 x 550	
							PGRCCT0237	C250	48	902 x 550	
EP 120	PGRCEP0068	26	916 x 1316	PGRCEP0142	9	1140 x 765	PGRCCT0238	B125	44	902 x 650	
							PGRCCT0239	C250	52	602 x 650	

TAMPONS




GRILLE

Plaque homme foudroyé



CADRE

Patte à cadenas trou Ø10



Photos et plans non contractuels